BUILDING TRUST

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

SikaBiresin® Colour Paste

BARVÍCÍ PASTA PRO OBARVOVÁNÍ PUR A EPO SYSTÉMŮ SikaBiresin®

POUŽITÍ

- Pro obarvení bezbarvých nebo světlých systémů SikaBiresin® PUR a EP (laminovací a odlévací pryskyřice a gelcoaty)
- Nevhodný pro barvení silikonů

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- vysoce koncentrovaný systém s vysokými krycími vlastnostmi
- dobrá světelná odolnost pigmentů
- kapalina, snadné dávkování

POPIS

Základ	kombinace organických a anorganických pigmentů
Barvy	bílá, černá, zelená, červená, modrá, žlutá, tmavě modrá, růžová, oranžová

PROCESSING DATA

Hustota (v závislostě na barevném tónu)	g/ml	1.04 – 1.36
Přidané množství, vztaženo na pryskyřici	%	1*

*pro větší množství doporučujeme test

BALENÍ

	■ SikaBiresin® Colour Paste bílá, černá, zelená, červená, modrá, žlutá, tmavě modrá, růžová, oranžová	■ 8 x 0.5 kg od jedné barvy v krabici ■ 9 x 0.5 kg s 0.5 kg od každé barvy

PROCESSING DATA

■ Teplota materiálu a zpracování musí být mezi 18 – 25 ° C.
■ SikaBiresin® Color Paste musí být přidávána do pryskyřice.
■ Při aplikaci barevné pasty SikaBiresin® věnujte pozornost podmínkám zpracování systémů SikaBiresin® PUR a EP.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Životnost	■ SikaBiresin® Colour Paste	24 měsíců
Teplota skladování	■ SikaBiresin® Colour Paste	18 – 28 °C
Otevřená balení	■ Otevřené obaly musí být ihned po použití uzavřeny vodotěsně, aby se zabránilo vlhkosti ■ Zbytkový materiál musí být co nejdříve spotřebován.	

BLIŽŠÍ INFORMACE
Informace zde uvedené jsou nabízeny pouze jako obecné pokyny. Rady ohledně konkrétních aplikací jsou k dispozici na vyžádání u technického oddělení Sika Advanced Resins. Na požádání vám v případě realizace zakázky zašleme bezpečnostní list

ZÁKLAD ÚDAJŮ O PRODUKTU
Všechny technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Skutečná naměřená data se mohou lišit v důsledku okolností, které jsou mimo naši kontrolu.

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI
Pro informace a rady týkající se přepravy, manipulace, skladování a likvidace chemických produktů se uživatelé musí řídit skutečnými bezpečnostními listy, které obsahují fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní údaje.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Informace, a zejména doporučení týkající se aplikace a konečného použití produktů Sika, jsou poskytovány v dobré víře na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Sika s výrobky při správném skladování, manipulaci a použití za normálních podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. . V praxi jsou rozdíly v materiálech, materiálech a skutečných podmínkách na místě takové, že z těchto informací nelze odvodit žádnou záruku týkající se prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu, nebo z jakýchkoli písemných doporučení nebo jiných nabízených rad. Uživatel produktu musí otestovat vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a účel. Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých produktů. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích osob. Všechny objednávky jsou přijímány s výhradou našich současných prodejních a dodacích podmínek. Uživatelé se musí vždy odvolávat na nejnovější vydání místního datového listu daného produktu, jehož kopie budou poskytnuty na vyžádání.

Kontakty

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach - GERMANY
Phone: +49 7125 940 492
Fax: +49 7125 940 401
E-Mail: tooling@de.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.de

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.
ZI des Béthunes - 15, Rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
CS 40444
95005 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Phone: +33 1 34 40 34 60
Fax: +33 1 34 21 97 87
E-Mail: advanced.resins@fr.sika.com
Website: www.sikaadvancedresins.fr

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Ramon Turro 100,1°
08005 Barcelona - SPAIN
Phone: +34 93 225 16 20
Fax: +34 93 225 03 05
E-Mail: spain@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.es

AXSON ITALIA S.R.L.
Via Morandi 15
21047 Saronno (Va) – ITALY
Phone: +39 02 96 70 23 36
Fax: +39 02 96 70 23 69
E-Mail: axson@axson.it
Website: www.sikaadvancedresins.it

AXSON Česká Republika
ACR Czech s.r.o.
Žatecká 1899/25
43401 Most (CZ) – Česká Republika
Phone: +42 0 476 704 212
Fax: +42 0 476 704 212
E-Mail: info@axson.cz
Website: www.axson.cz

AXSON UK LTD
Unit 15 Studlands Park Ind. Estate
Newmarket Suffolk, CB8 7AU - UNITED KINGDOM
Phone: +44 1638 660 062
Fax: +44 1638 665 078
E-Mail: sales.uk@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.uk

SIKA AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O.
Tovarenska 49
953 01 Zlate Moravce - SLOVAKIA
Phone: +421 37 6422 526
Fax: +421 376 42 25 27
E-Mail: axson.sk@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.sk

SIKA ADVANCED RESINS US
31200 Stephenson Hwy, Madison Heights,
MI 48071 - USA
Phone: +1 248 588 2270
Fax: +1 248 588 5909
E-Mail: axsonmh@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE EATON RAPIDS, INC.
1611 Hults Drive MI 48827 Eaton Rapids - USA
Phone: +1 517 663 81 91
Fax: +1 517 663 05 23
E-Mail: axsonmh@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.us

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramirez #20 Despacho 202 Col.
Tabacalera C.P. 06030 CDMX - MEXICO
Phone: +52 55 5264 49 22
Fax: +52 55 5264 49 16
E-Mail: marketing@axson.com.mx
Website: www.sikaadvancedresins.mx

SIKA AUTOMOTIVE SHANGHAI CO. LTD.
N°53 Tai Gu Road
Wai Gao Qiao
Free Trade Zone, Pudong
200131 Shanghai - CHINA
Phone: +86 21 58 68 30 37
Fax: +86 21 58 68 26 01
E-Mail: marketing.china@axson.com
Website: www.sikaaxson.cn

AXSON JAPAN KK
2-5-12 Onishi Okazaki Aichi
444-0871 - JAPAN
Phone: +81 564 26 2591
Fax: +81 564 26 2593
E-Mail: sales.japan@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.jp

AXSON INDIA PVT. LTD.
Office n°8, Building Symphony C - 3rd Floor
Range Hills Road
Bhosale Nagar
Pune 411 020 - INDIA
Phone: +91 20 25560 710
Fax: +91 20 25560 712
E-Mail: info.india@axson.com
Website: www.sikaadvancedresins.in



ACR Czech s.r.o - SIKA ADVANCED RESINS CZ
Žatecká 1899/25
434 01 Most
+420 604 269 152
E-mail : info@axson.cz
www.acrczech.cz